

УТВЕРЖДАЮ

Глава Петропавловск-  
Камчатского городского округа  
Брызгин К.В.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023

**ПЛАН**

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 24» Петропавловск-Камчатского городского округа  
(наименование организации)  
на 2023 год

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
					Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность						
1.1	Отсутствует отчет о результатах самообследования на официальном сайте общеобразовательного учреждения	Разместить отчет о результатах самообследования на официальном сайте общеобразовательного учреждения	26.01.2023 г.	Бондаренко Н.Е., директор	Информация размещена на официальном сайте	26.01.2023 г.
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность						

III. Доступность услуг для инвалидов						
3.1	Отсутствует: Оборудование входных групп пандусами; адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресла-коляски; дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение по сопровождению инвалидов в организации.	Оборудование входных групп общеобразовательного учреждения и прилегающей к ней территории пандусами с учетом доступности для инвалидов.	исполнено	Бондаренко Н.Е., директор	Входная группа ОУ и территория оборудована пандусами	исполнено
		При необходимости оборудование адаптированного лифта, поручней, специально оборудованной санитарно-гигиенического помещения, расширение дверных проемов; приобретение сменного кресла-коляски, позволяющего инвалидам получать услуги наравне с другими.	2035 год	Бондаренко Н.Е., директор	Адаптированный лифт, расширение дверных проёмов в перспективном планировании	2035 год
			2025 год			В плане приобретение 1-го сменного кресла - коляски
		При необходимости организация дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.	2030 год	Бондаренко Н.Е., директор	Установка для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации	2030 год
		Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в учреждении знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2030 год	Бондаренко Н.Е., директор	В плане приобретение и установка	2030 года
		Организация взаимодействия со службами социальной поддержки населения или общественными организациями по предоставлению услуги инвалидам по слуху (слуху и зрению) при необходимости.		Бондаренко Н.Е., директор	В настоящий момент необходимости нет	
		Прохождение курсовой подготовки работниками учреждения по сопровождению инвалидов в организации.	октябрь 2023г.	Бондаренко Н.Е., директор	В плане прохождение курсовой подготовки специалистов в КГАУ ДПО «Камчатский	октябрь 2023 год

					ИРО»	
	IV. Доброжелательность, вежливость работников					
	V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией					

<sup>1</sup> Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ (пример – 16 января 2023 г.).

<sup>2</sup> Форма Плана утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.

<sup>3</sup> Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.